


# PAPERFOX KB-32

## Многофункциональный вырубщик

### Инструкция по эксплуатации

---



## Содержание

Предупреждение .....	3
Параметры.....	3
Описание .....	4
Аксессуары .....	4
Подготовка к работе.....	5
Использование в работе .....	6
Биговка, перфорация.....	7
Вырубка, резка.....	8
Замена тулов .....	8
Замена биговки на форму для вырубки(резки) .....	8
Замена марзана для биговки .....	9
Настройка параллельности аппарата .....	9
Образцы применения .....	10
Вырубка CD-холдеров для каталогов .....	10
Вырубка евро-слот и изготовление коробок.....	10
Вырубка на текстиле .....	10
Открытки и приглашения по индивидуальным проектам .....	11
Резка визиток .....	11
Установка защитных уголков .....	11
Календарная пробивка.....	12
Вырубка для регистрации .....	12

## Предупреждение

- а) Станок предназначен для использования в закрытых помещениях.
- б) Обязательно прочитайте инструкцию до начала эксплуатации.
- в) Во избежание риска травматизма не допускайте детей во время работы.


## Параметры

Размеры: (Д x Ш x В)	500 x 60 x 250 мм
Вес:	12,5 кг
Размер формы для вырубki:	30 x 60 мм
Размер формы для биговки/резки/перфорации:	380 x 60 мм
Максимальная плотность бумаги для вырубki:	800 г/м <sup>2</sup>
Максимальная плотность бумаги для биговки:	300 г/м <sup>2</sup>
Максимальная плотность бумаги для перф-ции:	100 г/м <sup>2</sup>
Аксессуары, входящие в комплект поставки:	2 шт задние направляющие для бумаги
	1 шт боковая направляющая для бумаги
	1 шт боковой ограничитель бумаги
	1 шт тул вырубki под евро-слот (в аппарате)
	2 шт марзан для вырубki (1 шт в аппарате)
	1шт тул для биговки (в аппарате)
	1 шт марзан для биговки/перф-ции (в аппарате)
Дополнительные аксессуары:	МА-500 стол для бумаги
	РКВ-32 тул для перфорации
	ЕР-2 тул вырубki под евро-слот
	U-15, U-20, U-25 тулы вырубki для календарей
	РР-1 угловые направляющие для обрезки углов
	РР-15, РР-20 тулы вырубki для обрезки углов
	Индивидуальные тулы под заказ в ассортименте


## Описание

С помощью многофункционального аппарата KB-32 вы можете осуществлять операции вырубki, биговки, перфорации и резки на бумаге, картоне и других листовых материалах в пределах разрешенных параметров.

## Аксессуары



1. Ограничитель для биговки/резки/перфорации.
2. 2 направляющие, по которым движется ограничитель (1).
3. Марзан для вырубki.
4. Боковая направляющая для бумаги.
5. 2 шт задние направляющие для бумаги с комплектом крепления.



1. Ограничитель для биговки/резки/перфорации.
2. Направляющая, по которой движется ограничитель (1).
3. Марзан для вырубки.
4. Боковая направляющая для бумаги.
5. Задняя направляющая для бумаги.
6. Тул вырубки под евро-слот.
7. ВКВ-32 тул для перфорации.
8. ВЛ-32 марзан (резиновая сторона для биговки, пластиковая – для резки и перфорации).

### **Подготовка к работе аппарата Paperfox KB-32**

Установите задние направляющие для бумаги. При установке обратите внимание – они не одинаковые, каждая подходит для установки только с одной стороны (левой или правой).



Возьмите боковую направляющую для бумаги (4) и зафиксируйте с помощью гаечного ключа М6 (в комплект поставки не входит). В зависимости от требуемых работ Вы можете установить боковую направляющую с любой стороны аппарата.



Возьмите ограничитель (1) и зафиксируйте на направляющих (2), которые затем вкрутите до упора в имеющиеся резьбовые отверстия.




**Ваш аппарат KB-32 готов к работе!**

## Биговка, перфорация


Вы можете использовать аппарат Paperfox KB-32 for для биговки листовых материалов. Ответная часть марзана для биговки выполнена из резины, что позволяет осуществлять биговку без повреждений даже для цифровых оттисков. В стандартную комплектацию аппарата входят простые цилиндрические направляющие с передвигаемым ограничителем.



На цилиндрических направляющих нет линейки, что не позволяет осуществить точное позиционирование ограничителя при тиражной работе. При необходимости Вы можете дополнительно приобрести рабочий стол и установить его вместо простых направляющих.



Рабочий стол имеет линейную шкалу и крепится к аппарату двумя винтами М6.



После замены тула при продолжении той же работы иногда возникает ситуация, что позиция на шкале не соответствует правильному положению бига. В таком случае Вам потребуется удалить со шкалы предварительно нанесенную метку с помощью растворителя, зафиксировать новое положение бига и нанести новую метку с помощью спиртового маркера.



Перфорация и резка осуществляются аналогично биговке. Требуется установить нужный тул и перевернуть марзан на пластиковую сторону.

## **Вырубка , резка**


Вы можете вырубать или резать различные формы при помощи аппарата KB-32. Тул для вырубки под евро-слот входит в стандартную комплектацию. При вырубке под евро-слот положение листа бумаги контролируется двумя задними и одной боковой направляющими.

## **Замена тулов**

Имеющиеся тулы для вырубки и биговки могут быть заменены на другие. Тулы крепятся винтами, для замены выкрутите винты, установите новый тул, закрутите винты.

## **Замена биговки на форму для вырубки (резки)**

При замене тула для биговки на тул для вырубки, резки либо перфорации обязательно переверните марзан на жесткую пластиковую сторону. В случае использования индивидуальных вырубных форм с установкой в место для биговки рекомендуется до начала работ снять передний тул под евро-слот, установленный в стандартной комплектации.




### **Замена марзана для биговки**

Благодаря резиновому покрытию марзан позволяет без повреждения осуществлять биг даже на цифровых отпечатках. К сожалению, этот плюс является и минусом, резиновое покрытие быстрее изнашивается и марзан подлежит периодической замене. Вы можете легко заменить марзан самостоятельно при помощи отвертки, как это показано на рисунке.



### **Настройка параллельности аппарата**

После длительного использования либо, что происходит чаще, после замены тула, возможна ситуация, что аппарат не вырубает форму до конца. Часть формы достаточно правильная, но например, как показано на рисунке, другая часть не вырублена вообще.



В этом случае необходимо осуществить настройку параллельности аппарата.




Ослабьте винты М8 на обратной стороне аппарата, как показано на рисунке, отрегулируйте параллельность до получения правильной вырубки, затем затяните винты.

## Образцы применения

Аппарат Paperfox KB-32 является уникальной многофункциональной машиной. Ниже представлены образцы работ, произведенных нашими заказчиками.


### Вырубка CD-холдеров для каталогов



### Вырубка евро-слот и изготовление коробок




### Вырубка на текстиле




### Открытки и приглашения по индивидуальным проектам




### Резка визиток



### Установка защитных уголков



## Календарная пробивка



## Вырубка для регистрации

